

VICA

Innovaciones Electrónicas VICA S.A. de C.V

BFLOW REVOLUTION 700

700VA / 400W

NO-BREAK CON REGULADOR

INTEGRADO



REVOLUTION 700

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS



Certificado NOM



Pantalla LCD



6 Tomas reguladas y respaldadas



3 años de garantía en partes y 2 en baterías



Puerto USB para recarga de 1 Amp

Tomas respaldadas y reguladas

Breaker térmico



USO RECOMENDADO



NOM



VICA

REVOLUTION 700

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO	BFLOW REVOLUTION 700
Capacidad	700VA / 400W
ENTRADA	
Voltaje	127 VCA 60 Hz
Consumo de energía	7 A
SALIDA	
Tensión de salida en modo batería	120 VCA +/-10%
Tiempo de transferencia	2 - 6 ms
Forma de onda (modo de batería)	Cuasisenoidal
BATERÍA	
Tipo y número	12 Vcc / 7 Ah x 1
Tiempo de carga	8 horas para 90% de carga
FÍSICA	
Número de tomas	6 tipo NEMA 5-15R
Protección de línea	N/A
Software de monitoreo	N/A
Indicadores visuales	Pantalla LCD
Protección contra sobrecarga	Breaker Térmico
Dimensiones (mm) <small>(Largo x Ancho x Alto)</small> <small>L W H</small>	280 x 90 x 210
Peso (Kg)	4.6
MEDIO AMBIENTE	
Humedad	0-90% RH @ 0-40 °C (sin condensación)
Nivel de ruido	>40db
Altura de operación	3 000 M sobre el nivel del mar
Temperatura de almacenamiento	-15 °C hasta 50 °C
Temperatura de operación	0 °C - 40 °C
USB	5 Vcc / 1 Amp



VICA®